

NEMO

Apparecchio


Codice LSS LW5 51
Nome Linescapes 171cm 2700K

Rilievo


Codice 052018
Nome Linescapes 171cm 2700K

Flusso Apparecchio	1490.94 lm	Potenza Apparecchio	40.00 W	Efficacia	37.27 lm/W	Rendimento	100.06%
Flusso Lampade	1490.00 lm	Valore Massimo	311.70 cd/klm	Posizione	C=0.00 G=0.00	CG Doppia Simmetria	
Apparecchio Rettangolare		Lung.	1700 mm	Larg.	20 mm	Alt.	20 mm
Area Luminosa Rettangolare		Lung.	1700 mm	Larg.	20 mm	Alt.	0 mm
Area Luminosa Orizzontale		0.034000 m2		Area Luminosa Piano 180°		0.000000 m2	
Area Luminosa Piano 0°		0.000000 m2		Area Luminosa Piano 270°		0.000000 m2	
Area Luminosa Piano 90°		0.000000 m2		Area Luminosa a 76°		0.008225 m2	
Sistema Coordinate		CG		Tipo di Simmetria		Doppia Simmetria	
Data		27-01-2000		Massimo Angolo Gamma		180	
Distanza di rilievo		0.00		Flusso di rilievo		1490.00 lm	
Operatore				Tensione di alimentazione [V]			
Temperatura		25.00 °C		Corrente di alimentazione [A]			
Umidità		60.00 %		Fotocellula			
Note							

Archivio		Lampade Apparecchio		Flusso [lm]	Pot. [W]	Q.tà
	Codice Led	Nome Led		1490.00	40.00	1
C.I.E.	44 75 94 100 100	D DIN 5040	A30			
F UTE	1.00 E	B NBN	BZ 5			



ULOR 0.00 %
DLOR 100.06 %
RN 0.00 %



NEMO

Apparecchio

Codice LSS LW5 51
Nome Linescapes 171cm 2700K

Rilievo

Codice 052018
Nome Linescapes 171cm 2700K

Flusso Apparecchio	1490.94 lm	Potenza Apparecchio	40.00 W	Efficacia	37.27 lm/W	Rendimento	100.06%
Flusso Lampade	1490.00 lm	Valore Massimo	311.70 cd/klm	Posizione	C=0.00 G=0.00	CG	Doppia Simmetria

Tabella Intensità Luminosa - cd/klm

Tabella 1/1

	C 0.00	C 15.00	C 30.00	C 45.00	C 60.00	C 75.00	C 90.00
G 0.0	311.70	311.70	311.70	311.70	311.70	311.70	311.70
G 5.0	309.70	309.80	309.90	309.70	310.70	310.70	310.10
G 10.0	303.70	303.70	308.40	308.70	309.80	309.70	309.10
G 15.0	296.30	297.00	302.40	307.40	308.40	309.10	307.10
G 20.0	286.90	288.30	293.70	304.40	307.10	304.40	303.10
G 25.0	274.90	276.20	282.90	295.00	300.40	297.70	297.70
G 30.0	260.80	262.80	269.50	282.30	289.60	289.00	289.60
G 35.0	244.80	246.80	254.10	267.50	276.20	278.20	279.60
G 40.0	226.60	228.70	236.70	250.00	260.10	264.10	265.50
G 45.0	207.50	209.20	217.90	230.70	242.10	246.80	248.80
G 50.0	188.70	188.40	197.10	209.20	220.60	226.00	228.00
G 55.0	164.20	162.50	160.90	180.30	196.40	201.80	203.80
G 60.0	141.50	143.50	151.50	158.20	172.30	175.60	179.70
G 65.0	117.30	120.00	126.70	135.50	142.90	146.90	147.60
G 70.0	93.90	95.90	101.20	108.00	114.00	116.00	116.70
G 75.0	70.40	71.70	75.70	80.40	84.50	85.10	85.80
G 80.0	47.00	48.30	50.90	53.60	55.60	55.60	55.60
G 85.0	26.20	26.80	27.50	28.90	29.50	28.90	28.90
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00