






AIR



AIR è un sistema a sorgenti multiple perfetto per l'illuminazione di negozi e uffici. Grazie al suo design minimale e alle sue dimensioni ridotte può essere inserito anche in contesti abitativi dallo stile moderno e si adatta a tutti gli ambienti, creando un effetto abbagliamento ridotto.

AIR is a multi-source system that is perfect for shop and office lighting. Thanks to its minimalist design and small dimensions, it can also be used in modern living spaces and fits into any environment, creating a reduced glare effect.



AIR


Serie di apparecchi da incasso per interni. Corpo in alluminio con verniciatura raggrinzante. Disponibile in 4 modelli standard: dal più piccolo a 1 LED fino a una sezione da 7 LED. Lenti a 25° o 60°. Facilmente personalizzabile.

Alimentabile a 350 o 500 mA. Alimentatore escluso.

Series of recessed luminaires for indoor use. Realized in coated aluminium. Available in 4 standard models: from the smallest 1 LED up to a 7 LED section. 25° or 60° lenses. Easily customisable.

Air can be supplied at 350 or 500 mA. Driver excluded.

CE	IP20
LED	RG1
CRI 80/90	50000H
L80 B10	Mac Adam 3



AIR

Z. COLOR

- bianco ragg. / rough white - 32
- nero ragg. / rough black - 33
- grigio chiaro / clear grey - 37
- custom -99

OPTIC
25° 2

OPTIC
60° 6

X.
CRI80
5


CRI90
6

Y.
4000K
7

3000K
8

DIM
1-10V
A1

DALI
A2



CODICE / CODE	D.MM	W	LM	FASCIO / BEAM
AIR 1				
JAI.5261. 2 X Y. Z	70x42	1.2/2W/230V LED 350/500mA	108/93	25°
JAI.5261. 6 X Y. Z	70x42	1.2/2W/230V LED 350/500mA	108/93	60°
AIR 3				
JAI.5263. 2 X Y. Z	100x42	3x1.2/2W/230V LED 350/500mA	323/278	25°
JAI.5263. 6 X Y. Z	100x42	3x1.2/2W/230V LED 350/500mA	323/278	60°
AIR 5				
JAI.5265. 2 X Y. Z	155x42	5x1.2/2W/230V LED 350/500mA	538/462	25°
JAI.5265. 6 X Y. Z	155x42	5x1.2/2W/230V LED 350/500mA	538/462	60°
AIR 7				
JAI.5267. 2 X Y. Z	210x42	7x1.2/2W/230V LED 350/500mA	756/650	25°
JAI.5267. 6 X Y. Z	210x42	7x1.2/2W/230V LED 350/500mA	756/650	60°

ACCESSORI / ACCESSORIES



AAA.TRSL00
Driver IP20 3W/350mA.



AAA.TRSL41
Driver IP20 6W/500mA.



AAA.TRSL05
Driver IP20 19W/350mA.



AAA.TRSL45
Driver IP20 20W/500mA.

